


# Delock Επίπεδο Πεπλατυσμένο Καλώδιο USB 2.0 USB Type-C™ αρσενικό προς USB Type-C™ αρσενικό γωνιακό PD 3.0 60 Π 1 μ. σε μαύρο χρώμα

## Περιγραφή

Αυτό το επίπεδο **πεπλατυσμένο καλώδιο USB** της Delock επιτρέπει τη σύνδεση ανάμεσα σε μια συσκευή με έναν σύνδεσμο USB Type-C™ και ένα PC ή ένα laptop εξοπλισμένο με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™. Οπτικά εμπνέει εμπιστοσύνη με τη λεπτή διαθέτοντας υφασμάτινη θωράκιση και το μεταλλικό περίβλημα γύρω από το σύνδεσμό του. Εφόσον υποστηρίζουν το πρότυπο Μεταφοράς Ενέργειας USB, στις συνδεδεμένες συσκευές μπορεί να μεταφερθεί ενέργεια έως και **60 W** (20 V / 3 A).

???? ????????? ???? ?????????

Το καλώδιο USB είναι ιδανικό για σύνδεση σε δύσκολα προσβάσιμους συνδέσμους όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Το υλικό του περιβλήματος του καλωδίου είναι εύκαμπτο και προστατεύεται από υφασμάτινη θωράκιση.



1 m

**Αρ. προϊόντος 80751**

EAN: 4043619807512

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 2.0 USB Type-C™ αρσενικό
  - 1 x USB 2.0 USB Type-C™ αρσενικό με γωνία
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 30 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Ρεύμα εξόδου: έως 3 A
- USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 60 watt
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
- Καλώδιο με υφασμάτινη θωράκιση
- Σύνδεσμος με μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος: περ. 1 m

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB 2.0

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	USB 2.0 USB Type-C™
---------------	------------------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό USB 2.0 Type-C™
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό USB 2.0 Type-C™

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	480 Mbps
Maximum load:	60 W
Maximum current:	3 A
Voltage:	20 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	μαύρο