


Delock Płaski kabel taśmowy USB 2.0 USB Type-C™ męski na USB Type-C™ męski kątowy PD 3.0 60 W 1 m czarny

Opis

Ten **płaski kabel taśmowy USB** firmy Delock umożliwia połączenie urządzenia ze złączem USB Type-C™ z komputerem stacjonarnym lub laptopem wyposażonym w wolny port USB Type-C™. Na pierwszy rzut oka przemawia za nim **doskonała osłona z tkaniny** ze złączem umieszczonym w **metalowej obudowie**. Dzięki obsługiwaniu standardu **USB Power Delivery**, podłączone urządzenia mogą być zasilane do **60 W** (20 V / 3 A).

Super elastyczny i p?aski

Kabel USB idealnie nadaje się do podłączania do trudno dostępnych złączy, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Materiał powłoki kabla jest elastyczny i dobrze chroniony przez tekstylną powłokę.



1 m

Numer artykułu 80751

EAN: 4043619807512

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 USB Type-C™ męski
 - 1 x USB 2.0 USB Type-C™ męski, kątowe
- Średnica kabla:
 - linia danych 30 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Prąd wyjściowy: maks. 3 A
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Złącze w metalowej obudowie
- Kolor: czarny
- Długość: ok. 1 m

Zawartość opakowania

- USB 2.0 kabel

Zdjęcia



General

| | |
|----------------|------------------------|
| Specyfikacja : | USB 2.0 USB Type-C™ |
|----------------|------------------------|

Interface

| | |
|-----------|---------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 2.0 Type-C™ męski |
| Złącze 2: | 1 x USB 2.0 Type-C™ męski |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|----------|
| Szybkość transmisji danych: | 480 Mbps |
| Maximum load: | 60 W |
| Maximum current: | 3 A |
| Voltage: | 20 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|---|
| Conductor gauge: | linia danych 28 AWG linia zasilania 22 AWG |
| Długość: | 1 m |
| Kolor: | czarny |