

# Delock Kabel M12 D-coded 4 pin, męski na żeński PVC, 5 m

## Opis

Przemysłowy kabel Ethernet Delock może łączyć różne elementy ze złączami M12, np. automatyki przemysłowej.



5 m

### Numer artykułu 80846

EAN: 4043619808465

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x M12 męski D-coded 4 pin
  - 1 x M12 żeński D-coded 4 pin
- Specyfikacja Cat.5e
- S/FTP
- Pancerz: folia aluminiowa, lutowanie cynowe na miedzi
- Miedziany przewodnik
- Rodzaj kabla: 26 AWG (0,129 mm<sup>2</sup>)
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Materiał osłony kabla: PVC
- Prąd znamionowy: 4 A / 60 V
- Temperatura robocza: -25 °C ~ 60 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 5 m

## Zawartość opakowania

- Kabel M12

## Zdjęcia



## General

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Specyfikacja :       | Cat. 5e |
| Protection category: | IP67    |

## Interface

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x M12 męski D-coded 4 pin  |
| Złącze 2: | 1 x M12 żeński D-coded 4 pin |

## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -25 °C ~ 60 °C |
| Maximum current:     | 4 A            |
| Voltage:             | 60 V           |

## Physical characteristics

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Conductor material:    | miedź  |
| Conductor gauge:       | 26 AWG |
| Shielding:             | S/FTP  |
| Długość:               | 5 m    |
| Kolor:                 | czarny |
| Średnica kabla:        | 5 mm   |
| Cable jacket material: | PVC    |