

Delock Easy 45-modul USB 2.0 infällbar kabel USB Typ-A till USB Type-C™ vit

Beskrivning


Easy 45 infällbar kabel från Delock kan anslutas till en dator, bärbar dator eller strömkälla med USB-A-anslutning och kan användas för att överföra data eller ladda olika enheter med USB Type-C™-anslutning. Den enkla snap-in-mekanismen gör att module sitter säkert på plats och enkelt kan avlägsnas vid behov.

Flexibel

USB 2.0-kabeln kan dras ut i sex steg och möjliggör således olika kabellängder beroende på behoven. Om kabeln inte behövs kan den enkelt rullas ihop och stoppas undan.

Easy 45 ansluter

Easy 45 är ett variabelt modulsystem som gör det möjligt att ansluta olika komponenter så som uttag, HDMI eller USB efter dina behov. Easy 45-modulerna är standardiserade och kan monteras i olika modulhållare eller kabelkanaler. Easy 45 bygger gränssnittet mellan el-, nätverks- och systeminstallationer och flera olika kringutrustningar som t.ex. TV-apparater, skärmar, skrivare, bärbara datorer och mycket mer.



Artikelnummer 81318

EAN: 4043619813186

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane
 - 1 x USB Type-C™ hane
- Sladdstorlek:
 - Laddningskabel: 24 AWG
 - datasladd: 30 AWG
- Platt kabel
- Maximal utström: 2 A
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
- Spänning: max. 5 V
- Längd inkl. kontakter:
 - USB-A Vård-kabel ca. 12 cm

USB-CTM-enhetskabel ca 50 cm (utsträckt)

- Passar för modulhållare Delock Easy 45
- Passar för 45 mm kabelkanal med minsta djup 45 mm
- Modulstorlek: 22,5 x 45 mm
- Mått (LxBxH): ca 45,0 x 22,5 x 47,0 mm
- Färg: vit

Systemkrav

- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-port
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
- Enhet med uttag USB Type-CTM
- En ledig modulport Delock Easy 45

Paketets innehåll

- Easy 45-modul utdragbar kabel

Bilder



General

Specifikationer:	USB 2.0
------------------	---------

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
Kontakt 2:	1 x USB 2.0 Type-CTM, hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	480 Mbps
Maximum current:	2 A
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Connector color:	vit
Längd:	47 mm
Width:	22,5 mm
Färg:	RAL 9003 Weiß