

Delock Easy 45 Modul Power Ausrollkabel DC 5,5 x 2,1 mm Buchse / Buchse weiß

Beschreibung

Dieses Stromversorgungskabel von Delock dient der Stromversorgung von Geräten mit einem vorhandenen DC Stecker. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt das Modul fest an seinem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen.

Flexibel

Das Stromversorgungskabel kann in sechs Stufen herausgezogen werden und bietet somit je nach Bedarf unterschiedliche Kabellängen. Wird das Kabel nicht benötigt, ist es sauber aufgerollt und verstaut.

Easy 45 verbindet

Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und zahlreichen Peripheriegeräten, wie zum Beispiel TV, Monitoren, Druckern, Notebooks und vielen mehr.



Artikel-Nr. 81376

EAN: 4043619813766

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - extern: 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse
 - intern: 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse
- Spannung: max. 12 V
- Stromstärke: max. 1,5 A
- Drahtquerschnitt: 24 AWG
- Länge inkl. Anschlüsse:
 - Host-Kabel ca. 12 cm
 - Device-Kabel ca. 50 cm (ausgezogen)
- Für Modulträger Delock Easy 45 geeignet
- Für 45 mm Brüstungskanäle mit mindestens 45 mm Einbautiefe geeignet

- Modulgröße: 22,5 x 45 mm
- Maße (LxBxH): ca. 45,0 x 22,5 x 47,0 mm
- Farbe: weiß


Systemvoraussetzungen

- Ein freier Modulplatz Delock Easy 45

Packungsinhalt

- Easy 45 Modul Ausrollkabel

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse
Anschluss 2:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse

Technische Eigenschaften

Spannung:	12 V
-----------	------

Physikalische Eigenschaften

Anschlussfarbe:	weiß
Länge:	47 mm
Breite:	22,5 mm
Farbe:	RAL 9003 Weiß