

Delock High Speed HDMI kabel, 48 Gbps, 8K 60 Hz, černý, 5 m

Popis

Tento vysoce kvalitní vysokorychlostní HDMI kabel od společnosti Delock lze využívat k připojování zařízení s rozhraním HDMI, jako například televzí, přehrávačů Blu-ray, monitorů nebo projektorů. Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 48 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Podpora dynamického HDR a Dolby® Vision

Tento kabel podporující dynamické HDR a Dolby® Vision je ideální pro domácí kino a herní aplikace. Barvy jsou vyobrazovány realisticky s pozoruhodnou hloubkou, a jas a kontrast jsou optimálně reprodukovány.

Dokonalý zvuk s podporou eARC

Kabel Delock HDMI podporuje vylepšený ARC (eARC). To umožňuje připojení HDMI zařízení, jako například přehrávačů Blu-ray, přímo k TV. Nekomprimované zvukové signály jsou poté přímo a beze ztrát přenášeny zpětným audio kanálem do připojeného zvukového systému.



5 m

Číslo produktu 82004

EAN: 4043619820047

Země původu: China

Balení: White Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x HDMI samec
 - 1 x HDMI samec
- High Speed HDMI s Ethernet (HEC) specifikace
- Průřez kabelu: 26 AWG
- Průměr kabelu: cca. 8 mm
- Pozlacené kontakty
- Povrchová úprava konektoru: pozlacené
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 48 Gbps
- Rozlišení displeje až 7680 x 4320 @ 60 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- 3D podpora: až do 3840 x 2160 @ 120 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje poměr stran cinema 21:9
- Podporuje 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje Dolby® Vision
- Podporuje Dynamic HDR
- Podporuje Game Mode VRR
- Podporuje eARC
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Vyhovuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™
- Podporuje dynamické nastavení synchronizace zpoždění audio / video
- Podporuje řídicí povely CEC 2.0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 5 m

Systémové požadavky

- Volní rozhraní HDMI

Obsah balení

- High Speed HDMI kabel

Příslušenství



General

| | |
|--------------|---|
| Specifikace: | High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR Display Stream Compression 1.2 eARC |
|--------------|---|

Interface

| | |
|-------------|----------------|
| Konektor 1: | 1 x HDMI samec |
| Konektor 2: | 1 x HDMI samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Rychlost přenosu dat: | 48 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------|
| Konektor s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Délka: | 5 m |
| Barva: | černá |