

# Delock Καλώδιο DisplayPort 1.2 αρσενικό > DisplayPort αρσενικό 4K 2 m

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο σας επιτρέπει να συνδέσετε συσκευές θύρας οθόνης, π.χ. μια οθόνη στον υπολογιστή σας. Το πρότυπο θύρας οθόνης (DisplayPort) είναι ένα κανονικοποιημένο καθολικό πρότυπο σύνδεσης της VESA για τη μεταφορά σήματος βίντεο και ήχου. Μπορεί να εφαρμοστεί για οθόνες, τηλεόραση σε υπολογιστή, συσκευή αναπαραγωγής DVD και παρόμοιες συσκευές.



### Αρ. προϊόντος 82585

EAN: 4043619825851

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή >  
DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Συνδέεται DisplayPort 20 ακίδων (υποστηρίζει 3,3 V)
- Μετρητής καλωδίου:  
Γραμμή δεδομένων 30 AWG  
γραμμή τροφοδοσίας 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6 mm
- Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
- Αγωγός χαλκού
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 21,6 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περίπου 2 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2
---------------	-----------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DisplayPort αρσενικό

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	PVC
Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 28 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	2 m
Χρώμα:	μαύρο