

# Delock Câble optique actif USB 10 Gbps-A mâle à USB Type-C™ mâle avec vis sur les côtés, 5 m

## Description

Ce câble USB de Delock permet de connecter des appareils avec un connecteur USB Type-C™ et un PC ou laptop ayant un port USB disponible. Les vis du connecteur USB Type-C™ sécurisent la connexion et évitent de débrancher accidentellement le câble.

### Câble Active Optical

Ce câble optique actif utilise la fibre optique pour transmettre des signaux à grande vitesse. Comparé au câble cuivre traditionnel, il est plus souple, plus léger et peut transmettre des signaux sur de plus longues distances sans perte.

### Gaine de câble en NBR durable

Le matériau de la gaine rend le câble flexible et durable, il est donc approprié pour l'utiliser dans les chaînes porte-câbles et les environnements difficiles.

### USB avec 10 Gbps

Le câble optique actif permet de transfert de données à une vitesse allant jusqu'à 10 Go/s en connectant des appareils USB 10 Gbps compatibles. Bien sûr, des appareil USB 2.0 peuvent également être connectés.



5 m

**N° produit 83200**

EAN: 4043619832002

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB 10 Gbps Type-A mâle
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle avec vis sur les côtés
- Distance entre vis: 15 mm (USB Type-C Locking Connector standard)
- Type de vis : M2 x 2
- Câble optique actif : câble hybride fibre / cuivre
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Direction de signal fixe
- Rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Courant de sortie : jusqu'à 900 mA

- Diamètre du câble : env. 5,8 mm
- Rayon de courbure minimal : ca. 20 mm
- Matériau de la gaine de câble : NBR
- Approprié pour les chaines porte-câbles
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl.: env. 5 m

---

## Contenu de l'emballage

- Câble USB 10 Gbps

## General

Spécifications techniques:	USB 10 Gbps
----------------------------	-------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle avec vis sur les côtés

## Technical characteristics

Débit de données:	USB 10 Gbps jusqu'à 10 Go/s
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 50 °C
Maximum current:	900 mA

## Physical characteristics

Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	5 m
Rayon de courbure minimal:	20 mm
Diamètre du câble:	5,8 mm