

# Delock Przewód Mini SAS SFF-8087 > 4 x 7-pinowe SATA, + sygnał jednowstęgowy, 0,5 m metal

## Opis

Kabel SAS firmy Delock może być używany do łączenia wewnętrznych urządzeń SAS, np. kontrolera ze złączem Mini SAS z 4 dyskami twardymi z gniazdem SATA.



0,5 m

### Numer artykułu 83313

EAN: 4043619833139

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - host:
    - 1 x Mini SAS SFF-8087 męski
  - urządzenie:
    - 4 x 7-pinowe żeńskie SATA
    - 1 x żeńska 8-pinowa listwa dla sygnału jednowstęgowego
- Specyfikacja Serial Attached SCSI (SAS)
- Długość ze złączami: ok. 0,5 m

## Wymagania systemowe

- Wolne złącze Mini SAS

## Zawartość opakowania

- Mini SAS kabel

---

## Zdjęcia



## General

|                |     |
|----------------|-----|
| Specyfikacja : | SAS |
|----------------|-----|

## Interface

|           |   |
|-----------|---|
| Złącze 1: | 1 x Mini SAS SFF-8087 męski                 |
| Złącze 2: | 1 x 8 pin sideband<br>4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin |

## Technical characteristics

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Szybkość transmisji danych: | SAS up to 6 Gb/s |
|-----------------------------|------------------|

## Physical characteristics

|          |       |
|----------|-------|
| Długość: | 50 cm |
|----------|-------|