


# Delock Câble Mini SAS HD SFF-8643 > 4 x SATA 7 broches inversé + bande latérale 1 m

## Description

Ce câble à dérivation inversée de Delock peut être utilisé pour connecter des périphériques SAS internes, tels qu'un fond de panier de disque dur avec connecteur Mini SAS HD, à un contrôleur avec 4 ports SATA. Les attaches métalliques sur les connecteurs SATA procurent une connexion par encliquetage.



1 m

## Note

- Il n'est pas possible d'utiliser des disques durs SAS avec un contrôleur SATA.
- Pour connecter un contrôleur SAS avec SFF-8643 sur 4 disques durs SATA, vous pouvez utiliser l'article Delock 83393 (dérivation avant).

### N° produit 83322

EAN: 4043619833221

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteur :
  - hôte: 4 x SATA 7 broches >
  - appareil: 1 x Mini SAS HD SFF-8643 mâle
  - 1 connecteur femelle à 8 broches bande latérale
- Affectation des broches : dérivation inversée
- Spécification Serial Attached SCSI (SAS)
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

## Configuration système requise

- Une interface Mini SAS ou SATA libre

## Contenu de l'emballage

- Câble Mini SAS

## General

Spécifications techniques:	SAS
----------------------------	-----

## Interface

Connecteur 1:	1 x Mini SAS HD SFF-8643 mâle
---------------	-------------------------------

Connecteur 2:	1 x 8 pin sideband 4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin
---------------	---

## Technical characteristics

Débit de données:	SAS bis zu 12 Gb/s
-------------------	--------------------

## Physical characteristics

Longueur:	1 m
-----------	-----