


# Delock Καλώδιο Mini SAS HD SFF-8643 > 4 x SATA 7 ακίδων Αντίστροφο + πλευρική ζώνη 1 m.

## Περιγραφή

Αυτό το αντίστροφο καλώδιο διαχωρισμού από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση εσωτερικών συσκευών SAS, π.χ. μια βασική πλακέτα σκληρού δίσκου με σύνδεσμο Mini SAS HD σε ελεγκτή με 4 θύρες SATA. Τα μεταλλικά κλιπ για τους συνδέσμους SATA παρέχουν μια συμπληρωματική σύνδεση.



1 m

## Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η χρήση σκληρών δίσκων SAS με έναν ελεγκτή SATA.
- Για τη σύνδεση ενός ελεγκτή SAS με SFF-8643 σε 4 σκληρούς δίσκους SATA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο 83393 από τη Delock (μπροστινός διαχωριστής).

## Αρ. προϊόντος 83322

EAN: 4043619833221

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
κεντρικός:  
4 x SATA 7 ακίδων >  
συσκευή:  
1 x αρσενικό Mini SAS HD SFF-8643  
1 x πλευρική ζώνη 8 ακίδων με θηλυκή κεφαλίδα ακίδων
- Εκχώρηση ακίδων: αντίστροφος διαχωριστής
- Προδιαγραφές Serial Attached SCSI (SAS)
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περίπου 1 m

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη διεπαφή Mini SAS ή SATA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο Mini SAS

## General

|               |     |
|---------------|-----|
| Προδιαγραφές: | SAS |
|---------------|-----|

## Interface

|               |   |
|---------------|---|
| Συνδετήρας 1: | 1 x αρσενικό Mini SAS HD SFF-8643           |
| Συνδετήρας 2: | 1 x 8 pin sideband<br>4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin |

## Technical characteristics

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | SAS bis zu 12 Gb/s |
|-----------------------------|--------------------|

## Physical characteristics

|        |     |
|--------|-----|
| Μήκος: | 1 m |
|--------|-----|