

Delock USB kabel Type-C na DisplayPort (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 1 m koaksijalni

Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock omogućava spajanje DisplayPort monitora na uređaj s USB-C™ or Thunderbolt™ 3 ulazom, poput računala MacBook ili Chromebook. Sučelje mora podržati DisplayPort izmjenični način rada. Koaksijalni kabel je vrlo savitljiv i lako upravljiv zahvaljujući svojem malom promjeru.



Predmet br. 83709

EAN: 4043619837090

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Type-C™, muški >
 - 1 x DisplayPort 20-polni muški
- Skup čipova: Atmel
- Podaci za DisplayPort 1.2
- Detekcija signala: USB Type-C™ ulaz > DisplayPort izlaz
- Tip kabela: koaksijalni
- Promjer kabela: oko 3,7 mm
- Metalno kućište
- Pozlaćeni kontakti
- S najlonskim pletivom
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos audio i video signala
- Podržava 3D zaslone
- Podržava HDCP 1.4
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 1 m



Preduvjeti sustava

- Android 6.0 ili noviji
- Chrome OS
- Mac OS 10.12 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom i alternativnim DisplayPort načinom rada ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na DisplayPort kabel

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Cable finishing:	Najlonskim pletivom
Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 6.0 ili noviji Chrome OS Mac OS 10.12 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Izlaz:	1 x DisplayPort muški
Ulaz:	1 x USB Type-C™ muški

Technical characteristics

Skup čipova:	Atmel
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vodiči:	koaksijalni
Duljina:	1 m
Boja:	crne

