

# Delock Kabel mini DisplayPort 1.2 hane med skruv > DVI hane 4K aktiv svart 1 m

## Beskrivning

Denna kabel ger dig möjlighet att ansluta en DVI-skärm genom ett ledigt gränssnitt för minibildskärmsport. Kabeln stöder en upplösning upp till Ultra HD (4K) och är bakåtkompatibel med Full-HD 1080p. Skruven på kontakten för minibildskärmsporten säkrar anslutningen och hindrar att kabeln lossnar oavsiktligt.



**Artikelnummer 83725**

EAN: 4043619837250

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:  
mini DisplayPort 20-stift, hane med skruv >  
DVI-D (Dual Link) 24+1, hane
- Inmatning = mini DisplayPort; Utmatning = DVI
- Skruvtyp: #4-40, UNC-gänga, gängklass 3A, amerikansk standardskruv
- Kringkretsar: Parade PS171
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabelldiameter: ca 5,5 mm
- Guldpläterade kontakter
- Aktiv kabel för grafikkort med DP och DP++ utmatning
- Stöder upplösning på upp till 4K (4096 x 2160 pixlar @ 24 Hz eller 3840 x 2160 pixlar @ 30 Hz) - beroende på systemet och ansluten maskinvara
- Stödjer HDCP 1.3
- Stödjer Eyefinity
- 2 x ferritkärnor
- Kabellängd: ca. 1 m (inkl. kontakt)
- Färg: svart
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

---

## Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port (hona)

---

## Paketets innehåll

- Mini DisplayPort-kabel till DVI

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.3
------------------	-----------------------------

## Interface

Kontakt 1:	1 x mini DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DVI 24+1, hane med skruvar

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Parade PS171
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 4096 x 2160 @ 24 Hz

## Physical characteristics

Ferritkärna:	2 x
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	32 AWG
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Längd:	1 m
Färg:	svart