

Delock Cavo DisplayPort 1.2 maschio > High Speed HDMI-A maschio passivo 4K 30 Hz 2 m bianco

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento tra dispositivi, tra cui monitor, con connettore HDMI ad un'interfaccia DisplayPort.



2 m

Articolo n. 83818

EAN: 4043619838189

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x DisplayPort a 20 pin maschio >
 - 1 x High Speed HDMI-A a 19 pin maschio
- Chipset: Parade PS8402A
- DisplayPort 1.2a e High Speed HDMI specifica
- Cavo passivo (level shifter), adatto solo per schede grafiche con uscita DP++
- Direzione segnale: Ingresso DisplayPort > uscita HDMI
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Cavo a doppino incrociato
- Conduttore in rame
- Connettori dorato
- Cavo a schermatura tripla
- Trasferimento di segnali audio e video
- Frequenza di trasferimento dati fino a 10,2 Gb/s
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Colore: bianco
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

Requisiti di sistema

- Un porta DisplayPort DP++ femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo da DisplayPort a HDMI

Immagini



General

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Specification: | DisplayPort 1.2a High Speed HDMI |
|----------------|-------------------------------------|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------|
| Connettore 1: | 1 x DisplayPort maschio |
| Connettore 2: | 1 x HDMI-A maschio |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Parade PS8402A |
| Data transfer rate: | 10,2 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|----------------------|--------|
| Connector finishing: | dorato |
| Pin finishing: | dorato |
| Conductor material: | rame |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | triple |
| Lunghezza: | 2 m |
| Colour: | bianco |