

# Delock Cable DisplayPort 1.2 macho > High Speed HDMI-A macho pasivo 4K 30 Hz 3 m blanco

## Descripción

Este cable de Delock permite la conexión entre dispositivos, por ejemplo, un monitor, con conector HDMI a una interfaz DisplayPort.



3 m

**Número de elemento 83819**

EAN: 4043619838196

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x DisplayPort macho de 20 pines >
  - 1 x High Speed HDMI-A macho de 19 pines
- Conjunto de chips: Parade PS8402A
- Especificación DisplayPort 1.2a y High Speed HDMI
- Cable pasivo (level shifter), adecuado solamente para tarjetas gráficas con salida DP++
- Dirección de señal: Entrada DisplayPort > Salida HDMI
- Valor normalizado del cable: 30 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6 mm
- Cableado de par trenzado
- Conductor de cobre
- Conectores con contactos dorados
- Cable con apantallamiento triple
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10,2 Gb/s
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Color: blanco

- Longitud incluido conectores: aprox. 3 m
- 

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra DisplayPort DP++ disponible
- 

## Contenido del paquete

- Cable DisplayPort a HDMI
- 

## Image



## General

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Especificación técnica: | DisplayPort 1.2a<br>High Speed HDMI |
|-------------------------|-------------------------------------|

## Interface

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Conector 1:  | 1 x DisplayPort macho |
| Conector 2 : | 1 x HDMI-A macho      |

## Technical characteristics

|   |                     |
|---|---------------------|
| Conjunto de chips:                      | Parade PS8402A      |
| Velocidades de transferencias de datos: | 10,2 Gb/s           |
| Maximum screen resolution:              | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Acabado del conector: | chapado en oro |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor material:   | cobre          |
| Conductor gauge:      | 30 AWG         |
| Shielding:            | triple         |
| Longitud:             | 3 m            |
| Color:                | blanco         |