


Delock SATA 6 Gb/s Ίσιο καλώδιο με κάτω γωνία 10 εκ. ΚΟΚΚΙΝΟ

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο SATA από την Delock καθιστά δυνατή την εσωτερική σύνδεση διαφόρων συσκευών SATA, π.χ. δίσκους HDD, κάρτες ελεγκτών ή μνήμες Flash. Είναι συμβατό με το τελευταίο πρότυπο και προσφέρει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 6 Gb/s. Είναι συμβατό με τις προηγούμενες εκδόσεις SATA, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να φτάσει την αντίστοιχη ταχύτητα μεταφοράς. Όταν συνδέετε το καλώδιο αυτό σε ένα δίσκο HDD το καλώδιο θα έχει φορά προς τα κάτω. Τα μεταλλικά κλιπ στους συνδέσμους διασφαλίζουν ότι το καλώδιο ασφαλίζει σταθερά στη θέση του.



Αρ. προϊόντος 83976

EAN: 4043619839766

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό σε ευθεία >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα κάτω
- Με μεταλλικά κλιπ χρυσού χρώματος
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Χρώμα: κόκκινος
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 10 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θύρα SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

Εικόνες



General

| | |
|---------------|-------------|
| Προδιαγραφές: | SATA 6 Gb/s |
|---------------|-------------|

Interface

| | |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, Αρσενικό σε ευθεία |
| Συνδετήρας 2: | 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων αρσενικό γωνία προς τα κάτω |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | SATA έως 6 Gb/s |
|-----------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|----------|
| Connector color: | μαύρο |
| Χρώμα καλωδίου: | κόκκινος |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Μήκος: | 10 cm |