


# Delock Cablu Mini DisplayPort 1.1 tată > DVI 24+1 tată 0,5 m

## Descriere scurta

Acest cablu de la Delock poate fi folosit pentru a conecta un ecran cu un port DVI la un PC sau la un laptop cu interfață mini DisplayPort.



0,5 m

**Nr. 83986**

EAN: 4043619839865

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată >
  - 1 x DVI 24+1 tată cu șuruburi
- Chipset: NXP PTN3361
- DVI-D (Single Link), VGA necablat
- DisplayPort 1.1a specificație
- Cablu pasiv (level shifter), adecvat doar pentru plăci grafice cu ieșire DP++
- Direcție semnal: intrare mini DisplayPort > ieșire DVI
- Grosime cablu: 32 AWG
- Diametru cablu: ca. 5,5 mm
- Cabluri dublu torsadate
- Conductor din cupru
- Conectori placat cu aur
- Cablu cu ecranare triplă
- Rată de transfer a datelor de până la 3,96 Gb/s
- Rezoluție de până la 1920 x 1200 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Culoare: alb

- Lungime, inclusiv conectori: cca. 0,5 m
- 

## Cerinte de sistem

- Un port mini DisplayPort DP++ mamă disponibil
- 

## Pachetul contine

- Cablu de la mini DisplayPort la DVI
- 

## Imagini



## General

Specification:	DisplayPort 1.1
----------------	-----------------

## Interface

connector:	1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată 1 x DVI 24+1 tată cu șuruburi
------------	--

## Technical characteristics

Data transfer rate:	3,96 Gb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Cable colour:	alb
Cable length incl. connector:	0,5 m
Connector finishing:	placat cu aur
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	triple