


Delock Kabel mini DisplayPort 1.1 Stecker > DVI 24+1 Stecker 5 m

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock poate fi folosit pentru a conecta un ecran cu un port DVI la un PC sau la un laptop cu interfață mini DisplayPort.



5 m

Nr. 83991

EAN: 4043619839919

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată >
 - 1 x DVI 24+1 tată cu șuruburi
- Chipset: NXP PTN3361
- DVI-D (Single Link), VGA necablat
- DisplayPort 1.1a specificație
- Cablu pasiv (level shifter), adecvat doar pentru plăci grafice cu ieșire DP++
- Direcție semnal: intrare mini DisplayPort > ieșire DVI
- Grosime cablu: 32 AWG
- Diametru cablu: ca. 5,5 mm
- Cabluri dublu torsadate
- Conductor din cupru
- Conectori placat cu aur
- Cablu cu ecranare triplă
- Rată de transfer a datelor de până la 3,96 Gb/s
- Rezoluție de până la 1920 x 1200 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Culoare: negru
- Lungime, inclusiv conectori: cca. 5 m

Cerinte de sistem

- Un port mini DisplayPort DP++ mamă disponibil

Pachetul contine

- Cablu de la mini DisplayPort la DVI

Imagini



General

| | |
|----------------|-----------------|
| Specification: | DisplayPort 1.1 |
|----------------|-----------------|

Interface

| | |
|------------|--|
| connector: | 1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată 1 x DVI 24+1 tată cu șuruburi |
|------------|--|

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate: | 3,96 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Cable colour: | negru |
| Cable length incl. connector: | 5 m |
| Connector finishing: | placat cu aur |
| Pin finishing: | placat cu aur |
| Conductor material: | cupru |
| Conductor gauge: | 32 AWG |
| Shielding: | triple |