

Delock Καλώδιο Υψηλής Ανάλυσης Μετατροπής Ήχου XLR 3 pin προς USB Τύπου-A αναλογικό προς ψηφιακό 3 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο μετατροπέα υψηλής ποιότητας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μικροφώνων με συμμετρική διεπαφή XLR προς μια ελεύθερη θύρα USB-A ενός υπολογιστή ή άλλων συστημάτων. Εδώ, τα αναλογικά σήματα ήχου μετατρέπονται σε ψηφιακά.

phantom +48 V

Επιπρόσθετα, το καλώδιο διαθέτει έναν διακόπτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροφοδοσία ενέργειας 48 V phantom σε κατάλληλα μικρόφωνα με συμπυκνωτή.

Ποιότητα και λειτουργία

Το εύκαμπτο καλώδιο είναι κατάλληλο για χρήση σε επαγγελματικές εφαρμογές ήχου εξαιτίας των χάλκινων αγωγών του χωρίς οξυγόνο και της ισχυρής του κατασκευής. Ο σύρτης της κλειδαριάς στον σύνδεσμο XLR διαβεβαιώνει ένα ασφαλές κράτημα στην πρίζα XLR. Επιπρόσθετα, ο ρυθμός δειγματοληψίας υψηλής ανάλυσης των 24 bit και 192 kHz συμβάλλει σε κρυστάλλινη ποιότητα ήχου χωρίς να ενοχλεί τον ήχο παρασκηνίου.

Σημείωση

Για εφαρμογή του καλωδίου σε ένα σύστημα με θηλυκή θύρα USB Type-C™, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αντάπτορα 65519 της Delock.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x XLR 3 ακίδων θηλυκός
- Chipset: KT Micro



3 m

Αρ. προϊόντος 84178

EAN: 4043619841783

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Απολαβή: +30 dB
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 24 Bit / 192 kHz
- Διακόπτης για ενέργεια +48 V phantom
- Χάλκινο καλώδιο OFC υψηλής ποιότητας
- Σύνδεσμος XLR με μεταλλικό περίβλημα
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m
- Χρώμα: μαύρο / ασημί

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 11.0 ή νεότερο
- Chrome OS 108.0 ή νεότερο
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (1η γενιά) ή νεότερο
- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Mac OS 13.1 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Cable finishing:	OFC-Cable (Oxygen Free Copper)
------------------	--------------------------------

Interface

σύνδεσμος :	1 x USB Τύπου A αρσενικό
Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός XLR

Technical characteristics

Chipset:	KT Micro
----------	----------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Cable length incl. connector:	3 m
Conductor material:	oxygen-free copper
Conductor gauge:	26 AWG