

Delock Cable SFF-8643 macho sesgado > U.2 SFF-8639 hembra + alimentación de SATA 75 cm

Descripción

Este cable permite la conexión entre, por ejemplo, una unidad de estado sólido con interfaz U.2 y un convertidor M.2 NGFF equipado con un puerto SFF-8643.



ca. 75 cm

Número de elemento 84822

EAN: 4043619848225

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SFF-8643 macho sesgado >
 - 1 x U.2 SFF-8639 hembra
 - 1 x SATA de 15 pines macho de alimentación
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 2 GB/s (PCI Express rev. 2.0) o 4 GB/s (PCI Express rev. 3.0)
- Valor normalizado del cable:
 - línea de datos 30 + 32 AWG
 - línea de alimentación 18 + 24 AWG
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Color: negro
- Longitud sin conectores:
 - Cable de datos aprox. 75 cm
 - cable de alimentación de 10 cm aprox.


Requisitos del sistema

- Una interfaz SFF-8643 libre
- SSD con conector U.2

Contenido del paquete

- Cable U.2 SFF-8639

Image



General

Especificación técnica:	U.2
-------------------------	-----

Interface

Conector 1:	1 x SFF-8643 macho sesgado
Conector 2 :	1 x SATA 15 pines hembra 1 x U.2 SFF-8639 macho

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	PCI Express rev. 2.0 de hasta 2 GB/s PCI Express rev. 3.0 de hasta 4 GB/s
---	--

Physical characteristics

Color del cable:	negro
Conductor gauge:	línea de datos 30 AWG línea de datos 32 AWG línea de alimentación 18 AWG línea de alimentación 24 AWG
Longitud:	75 cm
Color:	negro