


Delock Base de conexiones del cable USB 2.0 hembra de 10 contactos 2,00 mm > 2 x USB 2.0 Tipo-A hembra de instalación en panel de 25 cm

Descripción

Este cable le permite extender una conexión USB 2.0 y se puede usar para conectar varios dispositivos. El puerto hembra se puede acoplar con dos tornillos, por ejemplo, a un soporte de ranura, un conducto de cables o una carcasa con la correspondiente abertura. Esto se puede utilizar para instalar un conector USB en una posición fácilmente accesible. El cable es más adecuado para sistemas informáticos autodiseñados.



25 cm

Número de elemento 84832

EAN: 4043619848324

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector:
 - 1 x base de conexiones USB 2.0 de 10 contactos hembra >
 - 2 x USB 2.0 Tipo-A hembra con tuercas de rosca para la instalación
- Distancia entre ejes: 2,00 mm
- Pin 10 = Clave
- Tipo de tornillo: M3
- Orificio para instalación: 17,5 x 11,5 mm aprox., paso del orificio del tornillo de 28,5 mm aprox.
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4 mm
- Conector con contactos dorados
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mb/s
- Color: negro
- Longitud incluido el conector: aprox. 25 cm

Requisitos del sistema

- Una base de conexiones USB 2.0 de 2,00 mm disponible
-

Contenido del paquete

- Cable para instalación en pared USB
 - 4 tornillos
-

Image



General

Especificación técnica:	USB 2.0
-------------------------	---------

Interface

Conector 1:	1 x base de conexiones USB 2.0 de 10 pines hembra
Conector 2 :	2 x USB 2.0 Tipo-A hembra

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	480 Mbps
---	----------

Physical characteristics

Distancia entre ejes:	2,00 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Longitud:	25 cm
Color:	negro