


# Delock Cable SATA de 6 Gb/s hembra de 7 contactos + Alimentación macho de 4 contactos > Slim SATA hembra de 13 contactos y 30 cm

## Descripción

Este cable de Delock permite la conexión de un dispositivo con interfaz SATA fina, por ejemplo, una unidad de DVD, a través de un puerto SATA disponible y una interfaz de alimentación de 4 contactos disponible de la placa base.



30 cm

**Número de elemento 84848**

EAN: 4043619848485

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conector:  
SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra + Macho de alimentación de 4 contactos >  
Slim SATA 6 Gb/s de 13 contactos hembra
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
- Voltaje: 5 V
- Valor normalizado del cable:  
línea de datos 30 AWG  
línea de alimentación 22 AWG
- Longitud sin conector: aprox. 30 cm

## Requisitos del sistema

- Interfaz SATA disponible
- Una interfaz de alimentación disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable SATA

---

## Image



## General

Especificación técnica:	SATA 6 Gb/s
-------------------------	-------------

## Interface

Conector 1:	1 x Conector de alimentación de 4 contactos macho 1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines hembra
Conector 2 :	1 x Slim SATA 6 Gb/s de 13 contactos hembra

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	línea de datos 30 AWG línea de alimentación 22 AWG
Longitud:	30 cm