


# Delock Cablu SATA 6 Gb/s 7 pin mama + alimentare SATA 15 pin tata > SATA tată 8 pini alimentare cu latchtype 30 cm

## Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite conexiunea internă de ex. a unui modul de memorie SATA DOM cu conector de alimentare SATA 8 pini la un PC. Alimentarea cu energie electrică este asigurată de dispozitivul SATA 15 pin tată.

**Nr. 84945**

EAN: 4043619849451

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, mamă + 1 x SATA, alimentare, 15 pini, tată >
  - 1 x SATA 6 Gb/s tată 8 pini alimentare cu latchtype
- De exemplu, pentru memoriile SATA DOM (de exemplu, pentru [articolul 54776 Delock](#))
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Compatibilitate descendentă cu unități SATA la 1,5 Gb/s și la 3 Gb/s
- Tensiune: 5 V
- Grosime cablu:
  - Linia de date 26 AWG
  - Linia de alimentare 18 AWG
- Diametru cablu: ca. 2,2 mm
- Lungime fără conectori: cca 30 cm


## Cerinte de sistem

- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber
- Un SATA 7-pin gratuit pe placa de bază

## Pachetul contine

- Cablu SATA

## Imagini



## General

|                |             |
|----------------|-------------|
| Specification: | SATA 6 Gb/s |
|----------------|-------------|

## Interface

|             |   |
|-------------|---|
| Conector 1: | 1 x SATA, 15 pini, tată<br>1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini mamă |
| Conector 2: | 1 x SATA 6 Gb/s, 8 pini, tată                           |

## Technical characteristics

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Data transfer rate: | 6 Gb/s |
| Voltage:            | 5 V    |

## Physical characteristics

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Conductor gauge: | 26 AWG data line<br>18 AWG power line |
|------------------|---------------------------------------|