


Delock Rallonge SATA 6 Gb/s femelle > SATA mâle 8 broches d'alimentation avec loquet 30 cm

Description

Ce câble de Delock permet de rallonger une connexion SATA et peut être utilisé pour connecter un module de mémoire SATA DOM en interne à un PC, ex. au cas où le port SATA de la carte-mère est situé dans un endroit inaccessible.



30 cm

N° produit 84946

EAN: 4043619849468

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SATA 6 Gb/s femelle >
 - 1 x SATA 6 Gb/s mâle 8 broches d'alimentation avec loquet
- Par ex., pour mémoires SATA DOM (ex. pour [Delock 54776](#))
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Tension : 5 V
- Section de câble :
 - Ligne de données 30 AWG
 - Ligne d'alimentation 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 5,8 mm
- Longueur sans connecteurs : env. 30 cm


Configuration système requise

- Un SATA libre 8 broches mâles sur la carte-mère

Contenu de l'emballage

- Câble SATA

Image



General

| | |
|----------------------------|-------------|
| Spécifications techniques: | SATA 6 Gb/s |
|----------------------------|-------------|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x SATA 6 Gb/s à 8 broches mâle |
| Connecteur 2: | 1 x SATA 6 Gb/s à 8 broches femelle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|--------|
| Débit de données: | 6 Gb/s |
| Voltage: | 5 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | Ligne de données 30 AWG Ligne d'alimentation 18 AWG |
| Longueur: | 30 cm |