


# Delock Cavo di prolunga SATA 6 Gb/s femmina > SATA maschio a 8 pin alimentazione di tipo latch da 30 cm

## Descrizione

Questo cavo Delock consente l'estensione di un collegamento SATA e può essere utilizzato per collegare un modulo di memoria SATA DOM internamente a un PC, ad esempio nel caso in cui la porta SATA della scheda madre si trovi in un luogo inaccessibile.



30 cm

### Articolo n. 84946

EAN: 4043619849468

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SATA 6 Gb/s femmina >
  - 1 x SATA 6 Gb/s maschio a 8 pin alimentazione di tipo latch
- Ad esempio per memorie SATA DOM (ad esempio per elemento [Delock 54776](#))
- Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
- Tensione: 5 V
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 30 AWG
  - Linea di alimentazione 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 5,8 mm
- Lunghezza senza connettori: ca. 30 cm

## Requisiti di sistema


- Un SATA libero 8 pin maschio di alimentazione sulla scheda madre

## Contenuto della confezione

- Cavo SATA

---

## Immagini



## General

Specification:	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

## Interface

Connettore 1:	1 x SATA 6 Gb/s a 8 pin maschio
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s a 8 pin femmina

## Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG data line 18 AWG power line
Lunghezza:	30 cm