

# Delock Uttagsfäste SATA 6 Gb/s 7-stifts hona + SATA 15-stifts hane med intern strömförsörjning > SATA hane 8-stifts ström extern

## Beskrivning

Med detta uttagsfäste av Delock kan exempelvis ett SATA DOM-minne med SATA 8-stifts kontakt med strömförsörjning anslutas externt till PC:n. Strömförsörjningen ges av SATA 15-stifts hankontakten.



**Artikelnummer 84951**

EAN: 4043619849512

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s, hona +
  - 1 x 15-stifts SATA strömkontakt hane >
  - 1 x SATA 6 Gb/s hane 8-stifts strömförsörjning med spärrtyp
- T.ex för SATA DOM-minnen (som [Delock 54776](#))
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Bakåtkompatibel till SATA 1,5 Gb/s och 3 Gb/s
- Spänning: 5 V
- Sladdstorlek:
  - 26 AWG data
  - 18 AWG ström
- Kabeldiameter: ca. 2,2 mm
- Kabellängd utan kontakter:
  - SATA datakabel: ca 60 cm
  - SATA strömkabel: ca 30 cm

## Systemkrav

- PC med en ledig plats
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning
- En ledig SATA 7-stifts hankontakt på moderkortet


---

## Paketets innehåll

- Standard uttagsfäste
- Fäste med låg profil för utbyte

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	SATA 6 Gb/s
------------------	-------------

## Interface

Kontakt 1:	1 x SATA 15-stifts hane 1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s hona
Kontakt 2:	1 x SATA 6 Gb/s 8-stifts hane

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data 18 AWG ström
Längd:	30 cm 60 cm