


# Delock Cavo in fibra ottica LC > LC Singlemode OS2 Uniboot 2 m

## Descrizione

Questo cavo in fibra ottica Delock può essere utilizzato per collegare vari dispositivi di rete, ad esempio un NIC con un modulo SFP a uno switch o a un convertitore multimediale. Entrambi i conduttori condividono una guaina e un morsetto, rendendo il cavo molto efficiente in termini di spazio. La leva dell'estrattore consente di scollegarlo facilmente dai pannelli ad alta densità.



2 m

### Articolo n. 85084

EAN: 4043619850846

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettore:
  - 1 x LC Duplex >
  - 1 x LC Duplex
- Cavo Singlemode OS2
- Fibra: 9/125 µm
- Spinotto in ceramica di zirconio con tappo di protezione
- Connettore Uniboot
- Leva dell'estrattore
- Polarità variabile
- Guaina esterna condivisa
- Diametro cavo: ca. 3 mm
- Perdita di inserzione < 0,3 dB
- LS0H (senza alogeni)
- Colore: giallo
- Lunghezza cavo: ca. 2 m

## Requisiti di sistema

- Una porta LC duplex disponibile


---

## Contenuto della confezione

- Cavo in fibra ottica

---

## Immagini



## General

Specification:	OS2
----------------	-----

## Interface

Connettore 1:	1 x LC Duplex
Connettore 2:	1 x LC Duplex

## Physical characteristics

Cable colour:	giallo
Lunghezza:	2 m