

Delock Cavo OCuLink PCIe SFF-8611 > OCuLink SFF-8611 1 m

Descrizione

Questo cavo OCuLink Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi interni, ad esempio una scheda madre con connettore OCuLink SFF-8611, ad un controller con connettore OCuLink SFF-8611.



1 m

Articolo n. 85214

EAN: 4043619852147

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x OCuLink SFF-8611 maschio >
 - 1 x OCuLink SFF-8611 maschio
- Velocità di trasferimento dati fino a 8 Gbps
- Sezione dei cavi: 34 AWG
- Lunghezza cavo: ca. 1 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia OCuLink libera

Contenuto della confezione

- Cavo OCuLink

Interface

| | |
|---------------|---------------------------|
| Connettore 1: | 1 x OcuLink SFF-8611 male |
| Connettore 2: | 1 x OcuLink SFF-8611 male |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|---------------|
| Data transfer rate: | up to 32 Gbps |
|---------------------|---------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 33 AWG |
| Lunghezza: | 1 m |