


# Delock Καλώδιο USB 2.0 Mini-B αρσενικό > 2 x ανοιχτά σύρματα τροφοδοσίας 10 εκ. Raspberry Pi

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο USB ανοιχτών συρμάτων μπορεί να χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία μονάδων ή συσκευών μέσω μιας υπάρχουσας θύρας Mini USB. Είναι συγκεκριμένα κατάλληλο για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές ή για την τροφοδοσία εξαρτημάτων Raspberry Pi.



### Αρ. προϊόντος 85251

EAN: 4043619852512

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 2.0 τύπου Mini-B, αρσενικό >
  - 2 x ανοιχτά σύρματα (VCC και GND)
- Κόκκινο = VCC (5 V) μαύρο = GND (γείωση)
- Μετρητής καλωδίου: 22 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 3 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 10 cm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB

## Εικόνες



## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό USB 2.0 τύπου Mini-B
Συνδετήρας 2:	2 x ανοιχτά σύρματα (VCC και GND)

## Physical characteristics

Conductor gauge:	γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
Χρώμα:	μαύρο
Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο:	10 cm