


Delock Cablu USB 2.0 Mini-B, tată > 2 fire de alimentare deschise, 10 cm, Raspberry Pi

Descriere scurta

Acest cablu USB cu fire deschise se poate folosi pentru alimentarea modulelor sau dispozitivelor prin intermediul unui port Mini USB existent. Cablul este potrivit pentru aplicații industriale speciale sau pentru alimentarea componentelor unei plăci Raspberry Pi.



10 cm

Nr. 85251

EAN: 4043619852512

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip Mini-B, tată >
 - 2 x fire deschise (VCC și GND)
- Roșu = VCC (5 V); negru = GND (împământare)
- Grosime cablu: 22 AWG
- Diametru cablu: ca. 3 mm
- Culoare: negru
- Lungime cablu fără conectori: cca 10 cm

Pachetul contine

- Cablu USB

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip Mini-B, tată
Conector 2:	2 x fire deschise (VCC și GND)

Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG power line
Colour:	negru
Lungime cablu fără conectori:	10 cm