


Delock Cable USB Type-C™ macho > DisplayPort macho (Modo DP Alt) 4K 60 Hz de 2 m negro

Descripción

Este cable de Delock permite conectar un monitor DisplayPort a un equipo de sobremesa o portátil con un puerto USB-C™ o Thunderbolt™ 3, como un MacBook o Chromebook. La interfaz debe ser compatible con el modo alternativo DisplayPort.



Número de elemento 85256

EAN: 4043619852567

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho >
 - 1 x DisplayPort macho de 20 pines
- Conjunto de chips: Cypress
- Especificación DisplayPort 1.2
- Dirección de señal: Entrada USB Type-C™ > Salida DisplayPort
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Conectores: bañado en oro
- Color: negro
- Longitud sin conectores: aprox. 2 m

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.x o superior
- Mac OS 10.12 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Cable USB-C™ a DisplayPort

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x o superior Mac OS 10.12 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Salida:	1 x DisplayPort macho
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Cypress
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	vídeo audio

Physical characteristics

Longitud del cable:	2 m
Acabado de los pines:	chapado en oro
Color:	negro