

Delock Kabel USB Type-C™ Stecker > VGA Stecker (DP Alt Mode) 1 m schwarz

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από την Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας οθόνης VGA σε έναν Η/Υ ή φορητό υπολογιστή με θύρα USB-C™ ή Thunderbolt™ 3, όπως έναν MacBook ή έναν Chromebook. Η διεπαφή πρέπει να υποστηρίζει την εναλλακτική λειτουργία DisplayPort.



1 m

Αρ. προϊόντος 85261

EAN: 4043619852611

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ αρσενικό >
 - 1 x VGA 15 ακίδων, αρσενικό
- Chipset: ITE IT6516BFN + Cypress
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου USB Type-C™ > έξοδος VGA
- Ανάλυση έως και QXGA 2048 x 1536 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ψηφιακών σημάτων βίντεο
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1 m

Απαιτήσεις συστήματος


- Linux Kernel 2.6.38 ή νεότερο

- Mac OS 10.12 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB-C™ σε VGA

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ή νεότερο Mac OS 10.12 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Έξοδος:	1 x VGA 15 ακίδων, αρσενικό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Cypress ITE IT6516BFN
Maximum screen resolution:	2048 x 1536 @ 60 Hz
Signal transmission:	βίντεο

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	1 m
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Χρώμα:	μαύρο