

Delock Cable HDMI activo 4K 60 Hz 15 m

Descripción

Este cable HDMI de Delock se puede usar para conectar dispositivos con una interfaz HDMI, como televisores, reproductores de Blu-ray, monitores o proyectores. Al admitir un ancho de banda máximo de 18 Gbps, se puede mostrar el contenido con resoluciones de hasta 4K Ultra HD (3840 x 2160 a 60 Hz).

Resolución Ultra HD 4K sin pérdida de calidad

El conjunto de chips Redmere integrado permite la transmisión de señales de video y audio en largas distancias sin pérdida de calidad. Esto hace que el cable sea perfecto para su uso, por ejemplo, en grandes salas de conferencias.



15 m

Número de elemento 85285

EAN: 4043619852857

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x HDMI-A macho >
 - 1 x HDMI-A macho
- Conjunto de chips: Redmere 8181
- Especificación High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 8 mm
- Cableado de par trenzado
- Conductor de cobre
- Contactos bañados en oro
- Cable con apantallamiento triple
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 18 Gbps
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatibilidad 3D: hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite relación de aspecto de cine de 21:9
- Admite transmisión de 2 canales de vídeo simultáneamente para usar una pantalla para dos telespectadores

- Apto para el muestreo de color en formato 4:2:0 (formato original de Blu-Ray, DVD y TV)
- Contiene Canal de retorno de audio (ARC)
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Admite transmisión de hasta 4 canales de audio simultáneamente
- Admite ajuste dinámico de sincronización labial en retardos de audio / vídeo
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Admite comandos de control CEC 2.0
- Soporta Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio™
- Color: negro
- Longitud del cable: aprox. 15 m

Requisitos del sistema

- Interfaz HDMI-A disponible

Contenido del paquete

- Cable HDMI

Image



General

| | |
|-------------------------|--|
| Especificación técnica: | DTS Audio High Speed HDMI with Ethernet Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR |
|-------------------------|--|

Interface

| | |
|--------------|------------------|
| Conector 1: | 1 x HDMI-A macho |
| Conector 2 : | 1 x HDMI-A macho |

Technical characteristics

| | |
|---|---------------------|
| Conjunto de chips: | Redmere 8181 |
| Velocidades de transferencias de datos: | up to 18 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor material: | cobre |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Shielding: | triple |
| Longitud: | 15 m |
| Color: | negro |