

# Delock Aktiv HDMI-kabel 4K 60 Hz 15 m

## Beskrivning

HDMI-kabel från Delock som kan användas för att ansluta enheter med ett HDMI-gränssnitt som t.ex. TV-skärmar, Blu-ray-spelare, skärmar eller projektorer. Med stöd för en maximal bandbredd på 18 Gbps kan innehåll visas i 4K Ultra HD (3860 x 2160 @ 60 Hz).

### Ultra HD 4K-upplösning utan kvalitetsförlust

Den integrerade Redmere-kretsen möjliggör överföring av video- och ljudsignaler över längre avstånd utan kvalitetsförlust. Detta gör kabeln perfekt att använda i t.ex. större konferensrum.



15 m

**Artikelnummer 85285**

EAN: 4043619852857

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x HDMI-A hane >
  - 1 x HDMI-A hane
- Kringkretsar: Redmere 8181
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikation
- Sladdstorlek: 26 AWG
- Kabelldiameter: ca. 8 mm
- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 18 Gbps
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- 3D-stöd: Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder bioformatet 21:9
- Stöder överföring av 2 videokanaler samtidigt för användning av en skärm för två tittare

- Stöd för färgsampling i 4:2:0-format (originalformat för Blu-Ray, DVD och TV)
- Innehåller Audio Return Channel (ARC)
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöder överföring av upp till 4 ljudkanaler samtidigt
- Stöder dynamisk justering av läppsynkronisering vid fördröjning av ljud / video
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stöder CEC 2.0-kontrollkommandon
- Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
- Färg: svart
- Kabellängd: ca 15 m

---

## Systemkrav

- Ett extra HDMI-A-gränssnitt

---

## Paketets innehåll

- HDMI-sladd

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	DTS Audio High Speed HDMI with Ethernet Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
------------------	--

## Interface

Kontakt 1:	1 x HDMI-A hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Redmere 8181
Dataöverföringshastighet:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	15 m
Färg:	svart