


Delock Cablu USB 3.1 Cheie 2 Gen B tată 20 de pini > USB 3.1 Cheie 2 Gen B tată 20 de pini de 45 cm

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta o cartelă analogică cu port USB de tip USB 3.1 Gen 2 B, care poate fi echipat cu porturi USB Tip-A sau USB Type-C™, pe o placă de bază cu port USB 3.1 Gen 2 cheie B.



ca. 45 cm

Nr. 85328

EAN: 4043619853281

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) cheie B 20 pini tată la un unghi de 90° >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) cheie B 20 pini tată la un unghi de 90°
- Grosime cablu:
 - Linia de date 28 + 30 AWG
 - Linia de alimentare 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Lungime, inclusiv conectori: ca. 45 cm


Cerinte de sistem

- PC cu un port USB liber 3.1 Gen 2 cheie B interfața
- Cartelă analogică cu o interfață gratuită USB 3.1 Gen 2 cheie B

Pachetul contine

- Cablu USB

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 cheie B 20 pini tată
Conector 2:	1 x USB 3.2 Gen 2 cheie B 20 pini tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	SuperSpeed USB 10 Gbps
---------------------	------------------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG data line 30 AWG data line 28 AWG power line
Lungime:	45 cm