

# Delock SATA 6 Go/s Câble 20 cm transparent

## Description

Ce câble SATA Delock permet la connexion interne de différents périphériques SATA, tels que des disques durs, des cartes contrôleur ou des mémoires Flash. Il est conforme à la dernière norme et procure un taux de transfert de données jusqu'à 6 Gb/s. Il est rétrocompatible avec les précédentes versions SATA, mais ne peut alors atteindre que leur vitesse de transfert respective. Les attaches métalliques sur les connecteurs garantissent que le câble s'enclenche en position de manière fiable.



20 cm

**N° produit 85340**

EAN: 4043619853403

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle droit >
  - 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle droit
- Avec clips en métal
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Jauge de câble : 26 AWG
- Diamètre du câble : env. 4,4 mm
- Couleur : transparent
- Longueur sans connecteurs : env. 20 cm

## Configuration système requise

- Un port SATA disponible

## Contenu de l'emballage

- Câble SATA

---

## Image



## General

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Spécifications techniques: | SATA 6 Gb/s         |
| Style:                     | avec clips en métal |

## Interface

|               |   |
|---------------|---|
| Connecteur 1: | 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle droit |
| Connecteur 2: | 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle droit |

## Technical characteristics

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Débit de données: | 6 Gb/s |
|-------------------|--------|

## Physical characteristics

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Conductor gauge: | 26 AWG      |
| Longueur:        | 20 cm       |
| Couleur:         | transparent |