

Delock USB 3 in 1 Aufrollladekabel Typ-A zu Micro USB / 2 x USB Type-C™ mit Schnellladefunktion weiß

Beschreibung

Dieses praktische 3 in 1 Aufrollkabel von Delock kann an eine Stromquelle mit USB-A Anschluss angeschlossen werden und dient zum Laden einzelner Geräte mit Micro USB oder USB Type-C™ Schnittstelle.

Praktischer Begleiter


Das Kabel ist der ideale Begleiter für unterwegs, z. B. auf Dienstreisen oder im Urlaub, da es die zwei gängigsten Anschlüsse für aktuelle Mobilgeräte in einem einzigen Kabel vereint. Somit wird lästiger Kabelsalat sowie unnötiges Herumtragen unzähliger Kabel vermieden.

Schnellladefunktion und Leistung

Einer der beiden USB Type-C™ Anschlüsse ermöglicht sowohl die Datenübertragung als auch ein **schnelles Laden** mit einer Powerbank oder modernen USB Ladegeräten. Die übrigen zwei Anschlüsse können nur zum Aufladen eingesetzt werden.

Flexibel

Das Ladekabel lässt sich in fünf Stufen herausziehen und bietet somit je nach Bedarf unterschiedliche Kabellängen.



Artikel-Nr. 85358

EAN: 4043619853588

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker >
 - 1 x USB Typ Micro-B Stecker (nur Laden)
 - 1 x USB Type-C™ Stecker (nur Laden)
 - 1 x USB Type-C™ Stecker (Schnellladefunktion + Datentransfer)
- Maximale Ausgangsstromstärke: 3 A
- Spannung: max. 5 V
- Schnellladefunktion: 10 V / 2,4 A
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Drahtquerschnitt: 22 AWG

- Flachbandkabel
- Kontakte goldbeschichtet
- Farbe: weiß / silber / grün / blau
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 113 cm (gesamt inkl. Gehäuse)
Eingezogen:
USB-A Host-Kabel ca. 2,5 cm
3 Device-Kabel ca. 14,5 cm
Ausgezogen:
USB-A Host-Kabel ca. 45 cm
3 Device-Kabel ca. 59 cm


Systemvoraussetzungen

- Stromquelle mit einem freien USB Typ-A Port
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Kabel

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------|----------------|
| Ausführung: | Flachbandkabel |
|-------------|----------------|

Schnittstelle

| | |
|--------------|--|
| Anschluss 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x USB 2.0 Typ Micro-B Stecker 2 x USB 2.0 Type-C™ Stecker |

Technische Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--------------|
| Datentransferrate: | 480 Mbps |
| Maximale Stromstärke: | 3 A 2,4 A |
| Spannung: | 5 V 10 V |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Konnektorveredelung: | goldbeschichtet |
| Leiterquerschnitt: | 22 AWG |
| Länge: | 1,13 m |
| Farbe: | weiß silber blau / grün |