

Delock Rallonge de câble actif USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™ à USB Type-A 5 m

Description

Ce câble actif USB de Delock peut être utilisé pour allonger une connexion USB de 5 m. Le câble a une prise de courant DC supplémentaire à laquelle une alimentation optionnelle peut être connectée. Cela assure une transmission optimale des données avec des appareils de forte puissance comme un disque dur de 2.5".



5 m

N° produit 85391

EAN: 4043619853915

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x prise CC
- Chipset : Genesys Logic GL3523
- Prise CC pour alimentation électrique optionnelle
- LED d'état
- Section de câble :
 - Câble de données Ligne de données 28 AWG / Ligne d'alimentation 22 AWG
 - Câble d'alimentation 24 AWG
- Hôte = USB Type-C™ ; Appareil = USB Type-A
- Résistance : 5,1 kΩ
- Diamètre du câble :
 - câble de données env. 4,6 mm
 - câble d'alimentation env. 2,8 mm
- Débit de données jusqu'à SuperSpeed USB 5 Gbps
- Couleur : noir / gris
- Dimensions du boîtier (LxIxH) : env. 45,0 x 28,6 x 14,1 mm
- Longueur du cordon sans connecteurs: env. 5 m

Spécifications pour connexion d'alimentation

- Entrée : 5 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
intérieur : ø env. 1,35 mm
Extérieur : ø env. 3,5 mm
Longueur : env. 9,65 mm

Configuration système requise

- Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Câble USB 3.1 Gen 1

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Spécifications techniques: | SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) |
| Supported operating system: | Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|---------------|---|
| Connecteur 1: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle |
| Connecteur 2: | 1 x fiche CC 5 V 1 x USB 5 Gbps Type-A femelle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|----------------------|
| Chipset: | Genesys Logic GL3523 |
| Débit de données: | 5 Gbps |
| Résistance: | 5,1 kΩ |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Matériau du boîtier : | métal |
| Conductor gauge: | Ligne de données 28 AWG Ligne d'alimentation 22 AWG |
| Longueur: | 5 m |
| Couleur: | gris / noir |