

Delock Ενεργό καλώδιο επέκτασης USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™ 5 μ.

Περιγραφή

Αυτό το ενεργό καλώδιο USB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευρύνει μια σύνδεση USB κατά 5 μ. Το καλώδιο διαθέτει μια επιπρόσθετη πρίζα ρεύματος DC στην οποία μπορεί να συνδεθεί μια προαιρετική πηγή ρεύματος. Αυτό διαβεβαιώνει την καλύτερη δυνατή μετάδοση δεδομένων ακόμα κι όταν χρησιμοποιείται με συσκευές όπως ένας σκληρός δίσκος 2.5".



Αρ. προϊόντος 85392

EAN: 4043619853922

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
 - 1 x SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: Genesys GL3523
- Καλώδιο DC για προαιρετική τροφοδοσία ισχύος
- Κατάσταση LED
- Μετρητής καλωδίου:
 - καλώδιο δεδομένων Γραμμή δεδομένων 28 AWG / γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
 - καλώδιο τροφοδοσίας 24 AWG
- Αντιστάτης: 5,1 kΩ
- Διάμετρος καλωδίου:
 - καλώδιο δεδομένων περίπου 4,6 mm
 - καλώδιο τροφοδοσίας περίπου 2,8 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των SuperSpeed USB 5 Gbps
- Χρώμα: μαύρο / γκρί
- Διαστάσεις περιβλήματος (ΜxΠxΥ): περίπου 45,0 x 28,6 x 14,1 χιλ.
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 5 m

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- Είσοδος: 5 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 1,35 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 3,5 mm
 - μήκος: περ. 9,65 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 10.13.6 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο επέκτασης USB 3.1 Gen 1

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
Supported operating system:	Mac OS 10.13.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3523
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps
Αντιστάτης:	5,1 kΩ

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
Μήκος:	5 m
Χρώμα:	γκρί / μαύρο