


Delock PoweredUSB-kabel hane 12 V > 2 x 4 stift hane 2 m för POS-skrivare och terminaler

Beskrivning

PoweredUSB-kabeln (strömmatad) från Delock kan användas för att ansluta en enhet med 2 x 4 stifts anslutning till en PC eller hubb med PoweredUSB 12 V-anslutning. Den är lämplig för att ansluta olika POS-enheter såsom skrivare och terminaler, **t.ex. från IBM och andra tillverkare**. Kabeln kan användas för både dataöverföring och för strömförsörjning av anslutna enheter.



Artikelnummer 85483

EAN: 4043619854837

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x PoweredUSB hane 12 V >
 - 1 x Hane 2 x 4-stifts
- PoweredUSB specifikation
- Spänning: 12 V
- Sladdstorlek:
 - 26 AWG data
 - 20 AWG ström
- Kabelldiameter: ca. 6,5 mm
- Dubbelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 2 m

Systemkrav


- PC eller hub med en ledig PoweredUSB12 V hona-anslutning

- Enhet med en ledig 2 x 4 stifts hona-anlutning

Paketets innehåll

- PoweredUSB kabel

Bilder



General

| | |
|------------------|------------|
| Specifikationer: | PoweredUSB |
|------------------|------------|

Interface

| | |
|------------|--------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x PoweredUSB hane 12 V |
| Kontakt 2: | 1 x hane 2 x 4 stifts |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Dataöverföringshastighet: | USB 2.0 upp till 480 Mb/s |
| Voltage: | 12 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Conductor gauge: | 26 AWG data 20 AWG ström |
| Shielding: | double |
| Längd: | 2 m |
| Färg: | svart |