

# Delock Cablu PoweredUSB tată 12 V > DC 5,5 x 2,1 mm tată 5 m pentru imprimantele și terminalele POS

## Descriere scurta

Acest cablu PoweredUSB de la Delock poate fi folosit pentru alimentarea cu energie a unui dispozitiv cu port mamă DC de 5,5 x 2,1 mm prin intermediul unui PC sau a unui hub cu port PoweredUSB de 24 V.

**Nr. 85501**

EAN: 4043619855018

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x PoweredUSB tată 12 V >
  - 1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm
- PoweredUSB specificație
- Tensiune: 12 V
- Grosime cablu: 24 AWG
- Diametru cablu: ca. 6 mm
- Cablu dublu ecranat
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 5 m


## Cerinte de sistem

- PC sau hub cu un port liber PoweredUSB 12 V mamă

## Pachetul contine

- Cablu PoweredUSB

## Imagini



## General

Specification:	PoweredUSB
----------------	------------

## Interface

Conector 1:	1 x PoweredUSB tată 12 V
Conector 2:	1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm

## Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG power line
Shielding:	double
Lungime:	5 m
Colour:	negru