


# Delock Cable de alimentación para disquete de 4 contactos hembra > SATA hembra de 15 contactos de metal y 30 cm

## Descripción

Este cable de Delock permite la alimentación de un dispositivo equipados con una toma SATA de 15 contactos hembra a través de un conector de alimentación de 4 contactos para disquete disponible en la placa base. El clip de metal en el receptáculo SATA asegura que el cable haga clic de forma confiable donde le corresponde.



### Número de elemento 85510

EAN: 4043619855100

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles tecnicos

- Conectores:
  - 1 x hembra de 4 contactos para disquete >
  - 1 x SATA de 15 contactos hembra
- Voltaje: 5 V + 12 V
- Valor normalizado del cable: 20 AWG
- Longitud incluido conectores: aprox. 30 cm

## Requisitos del sistema

- Un puerto macho de alimentación de disquete disponible

## Contenido del paquete

- Cable de alimentación

## Image



## Interface

conector :	1 x SATA 15 pines hembra
Conector 1:	1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete

## Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
Conductor gauge:	20 AWG