


Delock Kabel Power 2 Pin Buchse > 1 x SATA 15 Pin Buchse (5 V) Metallclip 30 cm

Descripción

Este cable de Delock permite la alimentación de un dispositivo equipado con una toma SATA de 15 contactos a través de un conector de alimentación de 2 contactos disponible en la placa base, como está disponible, por ejemplo, en Banana Pi. Los broches metálicos de las tomas SATA garantizan que el cable quede conectado de forma fiable en su lugar.



30 cm

Nota

This cable is not suitable for devices with 12 V input.

Número de elemento 85512

EAN: 4043619855124

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x hembra de 2 contactos >
 - 1 x SATA de 15 pines hembra hacia arriba en ángulo
- Distancia entre ejes: 2,50 mm
- Voltaje: 5 V
- Valor normalizado del cable: 24 AWG
- Para utilizar, por ejemplo, con Banana Pi
- Longitud sin conectores: aprox. 30 cm


Requisitos del sistema

- Una toma de alimentación de 2 pines macho disponible

Contenido del paquete

- Cable de alimentación

Image



Interface

conector :	1 x SATA 15 pines hembra
Conector 1:	1 x hembra de 2 contactos

Technical characteristics

Voltage:	5 V
----------	-----

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Longitud del cable sin conectores:	30 cm