


Delock Καλώδιο ρεύματος SATA των 15 pin θηλυκό > αρσενικό εύκαμπτο των 4 pin μεταλλικό των 30 εκ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο ρεύματος της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν εύκαμπτο σύνδεσμο ρεύματος των 4 pin σε μια μονάδα παροχής ενέργειας και να ενεργοποιήσει την παροχή ρεύματος σε έναν οδηγό με διεπαφή SATA των 15 pin. Το μεταλλικό clip στο βύσμα επέκτασης SATA βεβαιώνει πως το καλώδιο θα τοποθετηθεί σταθερά στη θέση του.



Αρ. προϊόντος 85513

EAN: 4043619855131

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων θηλυκό, προς τα πάνω >
 - 1 x Molex 4 ακίδων αρσενικό
- Τάση: 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου: 18 AWG
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Παροχή ρεύματος με έναν ελεύθερο σύνδεσμο εύκαμπτο σύνδεσμο των 4 pin

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο τροφοδοσίας

Εικόνες



Interface

| | |
|---------------|------------------------------|
| σύνδεσμος : | 1 x SATA 15 θηλυκό |
| Συνδετήρας 1: | 1 x Molex 4 ακίδων, αρσενικό |

Technical characteristics

| | |
|----------|-------------|
| Voltage: | 5 V 12 V |
|----------|-------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------|
| Cable length incl. connector: | 30 cm |
| Conductor gauge: | 18 AWG |