


Delock

Ενεργό οπτικό καλώδιο DisplayPort 1.2 αρσενικό > DisplayPort αρσενικό 4K 60 Hz 50 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με διεπαφή DisplayPort όπως θρόνες ή τηλεοράσεις, σε ένα PC ή ένα laptop. Αυτό το καλώδιο ενεργών οπτικών ινών είναι ιδιαίτερα λεπτό και μπορεί να μεταδώσει σήματα χωρίς απώλειες σε μεγάλες αποστάσεις.



Αρ. προϊόντος 85523

EAN: 4043619855230

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή >
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Καλώδιο οπτικών ινών με χαμηλή σήματος
- Δεν επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,8 mm
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 21,6 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 50 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort στον κύλινδρο του καλωδίου

Εικόνες



General

| | |
|---------------|-----------------|
| Προδιαγραφές: | DisplayPort 1.2 |
|---------------|-----------------|

Interface

| | |
|---------------|--------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x DisplayPort αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x DisplayPort αρσενικό |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 21,6 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Χρώμα καλωδίου: | μαύρο |
| Cable length incl. connector: | 50 m |