

Delock Cavo Mini SAS HD SFF-8643 > 4 x SATA 7 Pin con angolo 0,5 m

Descrizione

Questo cavo SAS Delock può essere utilizzato per collegare periferiche interne SAS, ad esempio un controllore con connettore Mini SAS HD a 4 HDD con porte SATA.



0,5 m

Articolo n. 85684

EAN: 4043619856848

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
host: 1 x Mini SAS HD SFF-8643 maschio
dispositivo: 4 x SATA femmina con angolo verso il basso a 7 pin
- Con clip in metallo
- Serial Attached SCSI (SAS) specifica
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia Mini SAS HD libera

Contenuto della confezione

- Cavo Mini SAS HD

General

Specification:	SAS SATA 6 Gb/s
----------------	--------------------

Interface

Connettore 1:	1 x Mini SAS HD SFF-8643 maschio
Connettore 2:	4 x SATA 6 Gb/s 7 pin receptacle downwards angled

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
---------------------	--------

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	0,5 m
Conductor gauge:	30 AWG