

Delock Cablu High Speed HDMI 48 Gbps 8K 60 Hz 0,5 m

Descriere scurta

Acest cablu High Speed HDMI, de la Delock, poate fi utilizat pentru conectarea dispozitivelor cu interfață HDMI, cum ar fi televizoare, playere Blu-ray, monitoare sau proiectoare. Prin acceptarea unei lățimi de bandă maxime de 48 Gbps, conținutul poate fi afișat în Ultra HD 8K (7680 x 4320 @ 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 @ 120 Hz) și rezoluție Ultra HD4K (3840 x 2160 @ 240 Hz).

Suport dinamic HDR și Dolby® Vision

Acceptând Dynamic HDR și Dolby® Vision, cablul este ideal pentru aplicațiile home cinema și jocuri. Culoarele sunt afișate în mod realist, cu profunzime impresionantă, luminozitatea și contrastul sunt reproduse optim.


Sunet perfect cu suport eARC

Cablul Delock HDMI acceptă ARC îmbunătățit (eARC). Acest lucru permite ca dispozitivele HDMI, cum ar fi playerele Blu-ray, să fie conectate direct la televizor. Semnalele audio necomprimate sunt apoi transmise direct și fără pierderi la sistemul de sunet conectat prin canalul de retur audio.



Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini tată >
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini tată
- Grosime cablu:
 - Linia de date 30 AWG
 - Linia de alimentare 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 7,3 mm



Nr. 85726

EAN: 4043619857265

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

- Conductor din cupru
- Cablu cu ecranare triplă
- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 48 Gbps
- Rezoluție de până la:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Suport 3D: până la 3840 x 2160 @ 120 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă raportul de film cinematografic 21:9
- Acceptă 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă Dolby® Vision
- Acceptă Dynamic HDR
- Acceptă Game Mode VRR
- Acceptă eARC
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio™
- Acceptă reglarea dinamică a sincronității buzelor la întârzieri audio / video
- Acceptă comenzile de control CEC 2.0
- Culoare: negru / aur
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 0,5 m


Cerinte de sistem

- O interfață HDMI liberă

Pachetul contine

- Cablu High Speed HDMI

Imagini



General

Specification:	High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR
----------------	---

Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A tată
Conector 2:	1 x HDMI-A tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Connector finishing:	placat cu aur
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	30 AWG data line 28 AWG power line
Shielding:	triple
Lungime:	50 cm
Colour:	negru / aur