

# Delock Ανυψωτής Κάρτας PCI Express x1 προς x16 με εύκαμπτο καλώδιο 30 εκ.

## Περιγραφή

Αυτός ο ανυψωτής κάρτας PCI Express της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας κάρτας PCI Express x16. Το εύκαμπτο καλώδιο επιτρέπει μια εγκατάσταση με εξοικονόμηση χώρου μέσα στη θήκη του υπολογιστή.

## Σημείωση

Για τεχνικούς λόγους, μόνο μία γραμμή είναι διαθέσιμη για μεταφορά δεδομένων στην υποδοχή PCI Express x16.



### Αρ. προϊόντος 85762

EAN: 4043619857623

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x PCI Express x1 αρσενική +
  - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό >
  - 1 x PCI Express x16 υποδοχή (1-λωρίδων)
- Συμβατό με PCI Express V3.0
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 30 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
- Χρώμα: μαύρο
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
- Μήκος καλωδίου:
  - καλώδιο δεδομένων περίπου 30 cm
  - καλώδιο τροφοδοσίας περίπου 15 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 115 x 18 x 20 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32
- Ελεύθερη θηλυκή θύρα SATA στην τροφοδοσία


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα ανύψωσης PCIe

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	PCI Express 3.0
Style:	Επίπεδο καλώδιο

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x PCI Express x1 αρσενική 1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x PCI Express x16 slot

## Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	15 cm 30 cm
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
Μήκος:	115 mm
Width:	18 mm
Height:	20 mm
Χρώμα:	μαύρο