

# Delock Riserkort PCI Express x1 till x16 med flexibel kabel 30 cm

## Beskrivning

PCI Express-riserkort från Delock som används för att ansluta ett PCI Express x16-kort. Flexibel kabel som möjliggör en utrymmesbesparande installation inuti ett datorfodral.

## Notera

Av tekniska skäl är endast en fil tillgänglig för dataöverföring vid PCI Express x16-spåret.



**Artikelnummer 85762**

EAN: 4043619857623

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x PCI Express x1 hane +
  - 1 x 15-stifts SATA strömkontakt hane >
  - 1 x PCI Express x16 uttag (1 banor)
- Kompatibel med PCI Express V3.0
- Sladdstorlek:
  - 30 AWG data
  - 18 AWG ström
- Färg: svart
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
- Sladdlängd:
  - datasladd ca. 30 cm
  - strömsladd ca. 15 cm
- Mått (LxBxH): ca 115 x 18 x 20 mm

## Systemkrav

- PC med en ledig PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 -plats
- En ledig SATA honport på strömförsörjningen


---

## Paketets innehåll

- PCIe stigarkort

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	PCI Express 3.0
Style:	Platt kabel

## Interface

Kontakt 1:	1 x PCI Express x1 hane 1 x SATA 15-stifts hane
Kontakt 2:	1 x PCI Express x16 slot

## Physical characteristics

Kabellängd:	15 cm 30 cm
Conductor gauge:	30 AWG data 18 AWG ström
Längd:	115 mm
Width:	18 mm
Height:	20 mm
Färg:	svart