

# Delock Riser Card PCI Express x1 până x16 cu cablu flexibil, 80 cm

## Descriere scurta

Acest Riser Card PCI Express de la Delock este utilizat pentru a conecta un card PCI Express x16. Cablul flexibil permite o instalare, care economisește spațiu în carcasa computerului.

## Notă

Din motive tehnice, o singură bandă este disponibilă pentru transmisia de date la slotul PCI Express x16.



60 cm

**Nr. 85763**

EAN: 4043619857630

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: White Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x PCI Express x1 tată +
  - 1 x SATA, alimentare, 15 pini tată >
  - 1 x PCI Express x16 slot (1 culoare)
- Compatibil cu PCI Express V3.0
- Grosime cablu:
  - Linia de date 30 AWG
  - Linia de alimentare 18 AWG
- Culoare: negru
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
- Lungime cablu:
  - Cablu de date cca. 80 cm
  - Cablu de alimentare cca. 15 cm
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 115 x 18 x 20 mm

## Cerinte de sistem

- PC cu slot PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 liber
- Un port mamă SATA liber pe sursa de alimentare


---

## Pachetul contine

- Placă detașabilă PCIe

---

## Imagini



## General

Specification:	PCI Express 3.0
Style:	Cabluri plate

## Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1 tată 1 x SATA, 15 pini, tată
Conector 2:	1 x PCI Express x16 slot

## Physical characteristics

Cable length:	15 cm 80 cm
Conductor gauge:	30 AWG data line 18 AWG power line
Lungime:	115 mm
Width:	18 mm
Height:	20 mm
Colour:	negru